

CENTRUM

RULLESTILLASER



Vil du konkurrere
i høyden må du ta i bruk
det beste verktøyet



JAMAX®



Et resultat av 30 års erfaring


Centrum rullestillaser er av Industrikkvalitet, tilpasset arbeidstilsynet sine forskrifter, og produsert etter siste standarder.

Driftsøkonomi er ivaretatt ved at våre stillaser har en lang levetid, kombinert med lett vekt og kort monterings tid. Du kan bruke tiden på din egentlige jobb, istedenfor å rigge stillas!


Solid kvalitet, rørdiameter på 55 mm og en **godstykkelse på hele 2,2 mm**, gjør Centrum rullestillas til en **trygg** investering for deg og dine ansatte.

Sammenlign vår godstykkelse med andre før du treffer ditt valg – Centrum rullestillas.


Maksimal høyde på rullestillaset er 20,2 meter. Standard overflatemål er bredde 1,35 og lengde 2,5 meter.




Art. 301
Stigeramme
7 trinn.
Vekt: 10 kg



Art. 302
Stigeramme
4 trinn.
Vekt: 6,5 kg



Art. 303
Toppramme
2 trinn.
Vekt: 4 kg



Art. 307
Plattform 2,5 meter
m/luke.
Vekt: 15 kg



Art. 306
Plattform 2,5 meter
u/luke.
Vekt: 15 kg



Art. 304
Diagonalstag
Vekt: 3,5 kg

Art. 305
Horizontalstag / rekkverk
Vekt: 3 kg



Art. 311
Sparkebord
(fotlist) kort.
Vekt: 2 kg



Art. 314
Låsbart hjul
ø200mm
Vekt: 3,8 kg



Art. 313
Stillbar fot
med låsbart hjul.
Vekt: 4,5 kg



Art. 310
Sparkebord
(fotlist) lang.
Vekt: 4 kg




Art. 308
Trappstige
Vekt: 6,4 kg



Art. 312
Støtteben
1,7 meter.
Vekt: 4,5 kg



Art. 111
Veggfeste 1 m.
Vekt: 1 kg



Art. 112
Klemme
Vekt: 0,85 kg

Tillatte byggehøyder

	2 – 4 m.	4 – 12 m.	over 12 m.
Innendørs	---	Støtteben	Støtteben + forankring
Utendørs	Støtteben + forankring hvis vind er over 6 m/s.	Støtteben + forankring	Støtteben + forankring

Små detaljer, sikrer arbeidsplassen



Fjærbelastet låsemekanisme på alle stag, låsbare plattformer, stillbar fot med låsbare hjul, sklisiske trinn og justerbare støtteben er detaljer som gjør at stillaset står stabilt og stødig på de fleste underlag. Bakken bør være mest mulig plan og en må bruke fornuft med hensyn til værforhold.


Centrum Jr.

Et kompakt, sammenleggbart rullestillas for mindre jobber eller lavere høyder.

Vekt komplett er bare 34 kg.

Perfekt for vaktmestre til å skifte lysrør etc., for malere, elektrikere, VVS til arbeide i eneboliger, skoler, institusjoner og andre bygg med relativ lav takhøyde. Utendørs er Centrum Jr. et godt alternativ til små stiger/trøer, som ofte er en usikker og ustabil arbeidspattform.

Centrum Jr. er produsert i samme industri-kvalitet som de øvrige rullestillas, med 2,2 mm godstykkelse på rør. Stillaset er utstyrt med 2 låsbare og 2 ordinære hjul, samt sklisiske trinn. Yttermål (oppslått) er: Høyde 2 meter, bredde 0,75 meter og lengde 1,95 meter. Selve arbeidsplattformen har mål 1,85 x 0,60 meter.



Lett å håndtere - lett å transportere.

CENTRUM
RULLESTILLASER



JAMAX®

Rullestillas



Det skal være like trygt
å jobbe i høyden som på bakken

Alutec AS - Industrivegen 43 - 5210 OS
56 30 41 00 info@alutec.no www.alutec.no