



JAMAX[®]

Stillassystemer



Først i Norge med
SINTEF-sertifisert stillas!

Norskprodusert stillas siden 1969




JAMAX[®]
Stillassystemer

JAMAX[®]
Rullestillas

JAMAX[®]
Flytebrygger

JAMAX[®]
Böcker - Løft og tilkomst

ALUTEC AS | Industrivegen 43 | 5210 OS
56 30 41 00 | info@alutec.no | jamax.no



**Kompromissløs kvalitet og sikkerhet.
Norskprodusert stillas siden 1969.**

Norges første SINTEF-sertifiserte stillas.



Jamax® er et norskprodusert stillassystem som har vært på markedet i en årrekke med brukere over hele landet.

Mer enn 50 års erfaring har gjort oss til landets ledende produsent og leverandør av stillas. Lokal produksjon gjør at vi har stillasvarer på lager til enhver tid. Vi tilbyr derfor omgående levering fra vårt lager til hele landet.

Stillasdeler

Stillasdeler	s. 6
Øvrige stillasdeler	s. 9

Byggmester-/ og Tilhengerpakker

Byggmesterpakker	s. 12
Tilhengerpakker	s. 14

Trappetårn

s. 16

Huspakker

Huspakker	s. 18
Utvidelsespakker	s. 19

Jamax® rullestillas

s. 20

Centrum rullestillas

s. 21

Informasjon

Nordea Finance Equipment – Leasing av utstyr	s. 25
Bruerveiledning stillas	s. 26
Nyttig informasjon	s. 29

JAMAX® STILLASSYSTEMER

Norges mest solgte stillassystem!

Jamax® stillassystemer er det naturlige førstevalget for byggmestere og tømrere.

Kvalitet og trygghet

Vi produserer våre varer i Norge under strenge kvalitetsstandarder, og leverer landets første SINTEF-sertifiserte stillas. Vår lange erfaring og nære kontakt med våre kunder sikrer brukervennlige og fleksible produktløsninger.

Kryssfinér eller kompositt

Det er standard med kryssfinér i plattformene i Jamax® stillassystem, men du kan også få plattformer med kompositt dersom ønskelig. Disse er noe lettere enn de med kryssfinér, og de tåler enda litt mer når det kommer til slitasje og tøff bruk. Plattformer med kompositt koster litt mer, men gir deg samtidig flere viktige fordeler.

Rask levering av Jamax® stillas

Lokal produksjon gjør at vi har stillasvarer på lager til enhver tid. Du får derfor omgående levering fra vårt hovedlager på Os – uansett hvor i landet du befinner deg. Vi har også et avdelingslager i Kristiansand for henting av varer. Bekreftede bestillinger sendes enten samme dag eller neste hverdag. Fremsendingstiden til ulike steder i landet varierer. Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Er du i nærheten og kan plukke opp varene selv, kan du få stillasene på en halvtime, slik Osbygg erfarte.

→ Les tilbakemeldingen fra Osbygg på neste side.



Moderne produksjon

Alutec er en solid norsk virksomhet som fokuserer på kvalitet og trygghet. Vi produserer våre varer i Norge under strenge kvalitetsstandarder, og lang erfaring og nær kontakt med våre kunder sikrer brukervennlige og fleksible produktløsninger.

Våre 3000 kvadratmeter store produksjonslokaler på Os, sør for Bergen, rommer en moderne maskinpark med stort fokus på automatisering, robotisering, og effektive produksjonslinjer. Her fremstiller vi alt fra de minste komponenter til store stillaser og bryggekonstruksjoner. Vi har for tiden 6 roboter i drift, som resulterer i stabil og høy kvalitet på våre produkter.

Hvorfor velge Jamax®?

- Solid
- Rask leveringstid
- Lav vekt og få komponenter
- Utviklet og produsert i Norge
- Enkel og rask montering
- Sintef-sertifisert
- 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil
- Kundeservice i fokus



Jeg har hentet ferdigpakkede stillaser bare en halvtime etter jeg har ringt inn bestillingen. Rask levering er viktig fordi alt stopper opp hvis du mangler en del. Du er avhengig av stillaset for å kunne gjøre jobben.

Osbygg, 5210 Os

Jamax® Stillasdeler

Du trenger ikke å kjøpe en hel stillaspakke, men kan kjøpe akkurat de delene du trenger. Stillasdelene er kategorisert enten ut fra hvilken funksjonalitet de har eller ut fra hvilke andre stillasdelene de må benyttes sammen med for å oppnå ønsket stillasløsning.

Rammer


Varenr.	Beskrivelse	Høyde	Bredde	Vekt	NOBB nr.
101	Ramme 1 m	100 cm	68 cm	8,6 kg	54849298
102	Ramme 2 m	100 cm	68 cm	11,1 kg	54849302
102B	Ramme 2 m, m/20 rekkverksløykker	100 cm	68 cm	11,6 kg	54849317
133	Ramme 0,5 m	54 cm	68 cm	5,8 kg	54849756
123	Fortausramme	203 cm	165 cm	37 kg	54849616
189	Låsekrok	13 cm	6 cm	0,1 kg	60132837

Plattformer

Varenr.	Beskrivelse	Lengde	Bredde	Vekt	NOBB nr.
104	Plattform 3 m m/luke og stige	300 cm	58 cm	24,1 kg	54849340
103	Plattform 3 m	300 cm	58 cm	19,3 kg	54849321
165	Plattform 3 m	300 cm	29 cm	13,4 kg	54850074
124B	Plattform 2 m m/luke og stige	200 cm	58 cm	18,2 kg	54849646
124	Plattform 2 m	200 cm	58 cm	12,7 kg	54849620
166	Plattform 2 m	200 cm	29 cm	8,9 kg	54850085
127	Plattform 1 m	200 cm	58 cm	7 kg	54849684
159	Plattform 1,5 m	150 cm	58 cm	10,4 kg	54850017
172	Plattform 1,5 m	150 cm	29 cm	7 kg	54850142
167	Plattform 1 m	100 cm	29 cm	4,7 kg	54850093

Fotlister

Varenr.	Beskrivelse	Lengde	Høyde	Vekt	NOBB nr.
107	Fotlist 3 m	300 cm	15 cm	6 kg	54849385
126	Fotlist 2 m	200 cm	15 cm	4,3 kg	54849673
160	Fotlist 1,5 m	150 cm	15 cm	3 kg	54850021
129	Fotlist 1 m	100 cm	15 cm	2,4 kg	54849718
134	Fotlist 0,6 m	65 cm	15 cm	1,5 kg	54849760



Rekkverk

Varenr.	Beskrivelse	Lengde	Høyde	Vekt	NOBB nr.
105	Rekkverk 3 m	296 cm	58 cm	10,6 kg	54849366
106	Rekkverk 0,6 m	65 cm	58 cm	2,7 kg	54849374
125	Rekkverk 2 m	196 cm	58 cm	7,86 kg	54849665
128	Rekkverk 1 m	96 cm	58 cm	4,5 kg	54849703
144	Rekkverk 1,5 m	146 cm	58 cm	6,5 kg	54849858
164	Ende rekkverk	36 cm	58 cm	2,4 kg	54850066
168	Teleskop rekkverkstag, kort	128-217 cm	19 cm	4 kg	54850104
169	Teleskop rekkverkstag, langt	193-333 cm	19 cm	5 kg	54850112
171	Regulerbart rekkversfeste	12 cm	12 cm	0,413 kg	54850138

Toppstøtter

Varenr.	Beskrivelse	Høyde	Bredde	Vekt	NOBB nr.
110	Toppstøtte 1 m	100 cm	68 cm	3,5 kg	54849412
110B	Toppstøtte 1 m m/u-kanal	100 cm	67 cm	3,4 kg	54849423
132	Toppstøtte 2 m	200 cm	68 cm	5,5 kg	54849741
163	Toppstøtte 1 m	100 cm	37 cm	2,8 kg	54850055


Stillbare føtter

Varenr.	Beskrivelse	Høyde	Maks justering	Vekt	NOBB nr.
109	Stillbar fot 1 m m/skrue	100 cm	75 cm	4,5 kg	54849404
109B	Stillbar fot 1 m m/leddet fotplate	100 cm	75 cm	5,6 kg	56390036
109C	Stillbar fot 0,6 m m/skrue	60 cm	45 cm	3 kg	56390142

Du kan raskt og enkelt bestille i vår nettbutikk!

Bestiller du i dag, sender vi det neste hverdag.

www.jamax.no



Forankring

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
111	Veggfeste 1 m	1 kg	54849438
111B	Veggfeste 1,5 m	1,4 kg	54849601
111C	Veggfeste 0,6 m	0,65 kg	54849457
111D	Øyeskrue Ø 10 mm	0,069 kg	54849461
111E	Veggfeste 1 m m/festeplate	1 kg	54849476
111X	Veggfeste for kryssforankring	1 kg	56143965
112	Klemme	0,9 kg	54849480

Knekt

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
113	Knekt for plattform 0,6 m	6,6 kg	54849495
131	Knekt for hjørne 0,6 m (justerbar)	7,6 kg	54849737
161	Knekt for plattform 0,3 m	5,5 kg	54850036
162	Knekt for hjørne 0,3 m (justerbar)	4,7 kg	54850040
114	Knekt for skjerm	5,4 kg	54849506

Øvrige deler


Presenning

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
154RL	Rull stillasnot 61 m ² - Lengde 20 m - Bredde 3,05 m	70 g/m ²	55030761
156RL	Rull flammehemmende presenning 64 m ² - Lengde 20 m - Bredde 3,2 m	210 g/m ²	56633935
157	Festestropp til presenning	0,02 kg	54849983

Tverrstokk

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
119A	Regulerbar tverrstokk, trinnløs	2,2 kg	54849563
119B	Regulerbar tverrstokk, enkel	1,72 kg	54849578






Diverse

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
149	Merkeskilt kortholder	0,109 kg	54849900
150	Merkeskilt kort	0,034kg	54849915
170	Stormsikringsbeslag	0,56 kg	54850123
170B	Stormsikringsbeslag for knekt	0,56 kg	57532485
115TRL	Rull tau 20 m Ø 18 mm	3,5 kg	57301436
115A	Heisehjul	6,1 kg	54849514

Varenr.	Beskrivelse	Innhold	Vekt	NOBB nr.
200	Fallsikring Fall safe byggpakke	• Komfortsele • Fallblokk 2 m • Anti-traume fotlørkke/stropp • Praktisk ryggsekk for oppbevaring og transport	0,56 kg	51246822

Diagonalstag/Støtteben

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
142	Diagonalstag 2,8 m	2,1 kg	54849832
143	Diagonalstag 3,6 m	2,9 kg	54849843
130	Støtteben, leddet	8,7 kg	54849722




Transport

Varenr.	Beskrivelse	Utvendig	Innvendig	Vekt	NOBB nr.
158	Transportkorg	146 x 107 x 147 cm	129 x 90 x 121 cm	45 kg	54849998
158B	Transportkasse til smådeler	120 x 69 x 70 cm	109 x 58 x 50 cm	45 kg	54850002

Reservedeler

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
147	Rekkverkskrok galv.	0,19 kg	54849881
151	Rekkverksløkker ugalv.	0,04 kg	54849926
135	Finerplate 3 m Hexafloor 9 mm	10 kg	54849775
135B	Finerplate 2,235 m Hexafloor 9 mm	7 kg	54849786
136	Finerluke 0,7 m Hexafloor 9 mm	2,4 kg	54849794
152	Alum. krok for plattform	0,08 kg	54849934
137	Hengslebeslag for stige	0,25 kg	54849805
139	Syref. rør oppheng for stige	0,05 kg	54849824
153	Bladhengsler	0,25 kg	54849945
138	Alum. tverrstokk	0,49 cm	54849813
146	Fotlistbeslag, komplett	0,28 kg	54849877
178	Popnagle	0,003 kg	54850206



Trappetårn

Varenr.	Beskrivelse	Lengde	Høyde	Vekt	NOBB nr.
181	Innv. rekkverksbøyle til mellomnivå	115 cm	60 cm	7,5 kg	55049642
173	Repostrapp aluminium	300 cm	205 cm	45 kg	54850157
180	Utv. rekkverk til repostrapp	300 cm	250 cm	18 kg	55049638
182	Innv. rekkverksstolpe til øverste nivå	–	140 cm	6 kg	55049657
179	Utfyllingsplate til repostrapp	50 cm	30 cm	3 kg	55049623
187	Sammenkoblingsstag 0,25 m	25 cm	–	0,3 kg	56442101

Du kan raskt og enkelt bestille i vår nettbutikk!

Her kan du også beregne frakt og søke om leasingfinansiering. Bestiller du stillas i dag, sender vi det neste hverdag.

www.jamax.no

Finner du ikke det du leter etter?

Ta gjerne kontakt med oss. Send oss en e-post til info@alutec.no, eller benytt kontaktskjema på www.jamax.no.

Du kan også ringe oss på tlf. **56 30 41 00** (mellom kl. 08-16)



Skann QR-koden for å komme direkte til kontaktskjema på nettsiden vår.

Jamax® Byggmesterpakker

Med Jamax® får du kvalitet i hver krone – førstevalget for byggmestere og tømrere.

Jamax® stillassystem var først ute med Sintef-sertifisering, og ved å velge en stillasløsning fra Jamax® kan du fokusere på arbeidet som skal utføres, og samtidig være trygg på at sikkerheten din blir godt ivaretatt.

Et godt utvalg av deler og tilbehør gjør stillaset fleksibelt, og gjør det mulig å komme til nær sagt overalt.

Enten det gjelder nybygg, rehabilitering, vedlikehold eller maling blir arbeidet mye tryggere når begge hendene kan være frie og du kan bevege deg på et større område. Stillaset er enkelt og hurtig å montere, og tar liten plass ved oppbevaring og transport. Jamax® stillassystem blir produsert av dyktige fagfolk på Os i Vestland, og det er derfor alltid varer på lager. Mottatte bestillinger blir normalt levert fra vårt lager samme eller påfølgende hverdag. Raskt og enkelt!

Gavlpakke

55,5 m²

Varenummer 294

NOBB nr. 54906755

Vekt 461 kg



Skann QR-koden for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Landbrukspakke

73,5 / 82,5 m²


Varenummer 293

NOBB nr. 54906740

Vekt 662 kg



Skann QR-koden for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Byggstillaset fra Jamax® er raskt og enkelt å sette opp, rimelig og trygt å bruke.

Det er også veldig smart at stillaset kan bygges ut etter behov. Vi har prøvd andre stillaser, men synes Jamax® er det beste.


Hammerfest Bygg AS, 9600 Hammerfest

Byggmesterpakke 82,5 m²

Varenummer 224
NOBB nr. 54906615
Vekt 612 kg



Skann **QR-koden** for
å se aktuell pris, eller
besøk nettsiden vår
www.jamax.no/stillas




Byggmesterpakke 99 m²

Varenummer 225
NOBB nr. 54906653
Vekt 724 kg



Skann **QR-koden** for
å se aktuell pris, eller
besøk nettsiden vår
www.jamax.no/stillas




Byggmesterpakke 132 m²

Varenummer 227
NOBB nr. 54906698
Vekt 947 kg



Skann **QR-koden** for
å se aktuell pris, eller
besøk nettsiden vår
www.jamax.no/stillas



Byggmesterpakke 181,5 m²

Varenummer 228
NOBB nr. 54906736
Vekt 1397 kg



Skann **QR-koden** for
å se aktuell pris, eller
besøk nettsiden vår
www.jamax.no/stillas



Byggmesterpakke 247,5 m²

Varenummer 239
NOBB nr. 56814781
Vekt 1957 kg



Skann **QR-koden** for
å se aktuell pris, eller
besøk nettsiden vår
www.jamax.no/stillas



Jamax® Tilhengerpakker

Praktisk og trygg oppbevaring og transport av stillaset.

En stillashenger er perfekt for lagring og transport av en Jamax® stillaspakke. Alle deler har sin plass, og det er to utstyrsbatter integrert på hengeren for praktisk lagring av mindre deler som stillbare føtter og veggfester og klemmer. Du har god oversikt over alle deler til enhver tid, og det er enkelt å ta av og på hengeren.

Det trengs ikke mer enn klasse B på sertifikatet for å trekke denne stillashengeren, men du må ha en bil som er i rett vektklasse i forhold til hengeren. Sjekk om du kan trekke en stillashenger med din bil på Statens Vegvesen sin tilhengerkalkulator.

Vekter og nyttelast

- Totalvekt 1400 kg
- Egenvekt 320 kg
- Nyttelast 1080 kg
- Med brems og kraftig nesehjul
- Du får levert tilhengeren med byggmesterpakken i den størrelsen du trenger.

Tilhengerpakke 82,5 m²

Varenummer 224H
NOBB nr. 54906645
Vekt 940 kg



Skann QR-koden for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Tilhengerpakke 99 m²

Varenummer 225H
NOBB nr. 54906683
Vekt 1050 kg



Skann QR-koden for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Tilhengerpakke 132 m²

Varenummer 227H
NOBB nr. 54906721
Vekt 1280 kg



Skann QR-koden for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Stillaspakkenes innhold				Tilhenger- pakke	Tilhenger- pakke	Tilhenger- pakke		
Varenr.	Vare	55 m ²	73,5/83,5 m ²	82,5 m ²	99 m ²	132 m ²	181,5 m ²	247,5 m ²
101	Ramme 1 m	4 stk.	4 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
102	Ramme 2 m	10 stk.	14 stk.	12 stk.	14 stk.	18 stk.	24 stk.	36 stk.
103	Plattform 3 m	4 stk.	6 stk.	8 stk.	10 stk.	14 stk.	18 stk.	27 stk.
104	Plattform 3 m m/luke og stige	3 stk.	4 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	4 stk.	6 stk.
105	Rekkverk 3 m	10 stk.	15 stk.	15 stk.	18 stk.	24 stk.	33 stk.	44 stk.
106	Rekkverk 0,6 m	2 stk.	4 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	4 stk.
107	Fotlist 3 m	7 stk.	10 stk.	10 stk.	12 stk.	16 stk.	22 stk.	33 stk.
109	Stillbar fot 1 m	8 stk.	12 stk.	12 stk.	14 stk.	18 stk.	24 stk.	24 stk.
110	Toppstøtte 1 m	-	4 stk.	4 stk.	5 stk.	7 stk.	10 stk.	10 stk.
111	Veggfeste 1 m	6 stk.	8 stk.	8 stk.	10 stk.	13 stk.	18 stk.	25 stk.
112	Klemme	6 stk.	8 stk.	8 stk.	10 stk.	13 stk.	18 stk.	25 stk.
134	Endefotlist 0,6 m	6 stk.	8 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.	6 stk.
149	Merkeskilt kortholder	-	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.
150	Merkeskilt kort	-	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
189	Låsekrok*	-	-	-	-	-	-	-
209	Jamax® Stillashenger			1 stk.	1 stk.	1 stk.		
209C	Stroppepakke			1 stk.	1 stk.	1 stk.		
205	Tyverilås			1 stk.	1 stk.	1 stk.		

Tilhengerpakkene leveres registrert og ferdig pakket.

**= Blir en del av våre pakkelsninger fra desember 23*

Hvor mye stillas er det plass til?

Jamax® er det mest kompakte og lagringsvennlige stillassystemet. På stillashengeren får du plass til inntil 150 m² stillas. Alt stillas kommer pent, ryddig og ferdig pakket på stillashenger, med stropper, tyverilås og registrering – klar til bruk!

Levering av tilhengerpakker

Tilhengerpakkene kan leveres de fleste steder, men det kan være greit å vite at det må være truck på leveringsstedet for lossing av hengeren. Hvis dette ikke er mulig å få til, så kan vi levere hengeren til din nærmeste Bring godsterminal, slik at du henter den selv der.

Du kan enkelt bestille i vår nettbutikk!

Her kan du også beregne frakt og søke om leasingfinansiering. Bestiller du stillas i dag, sender vi det neste hverdag. www.jamax.no

Finner du ikke det du leter etter?

Ta gjerne kontakt med oss.

Send oss en e-post til info@alutec.no,

eller benytt kontaktskjema på www.jamax.no.

Du kan også ringe oss på tlf. **56 30 41 00** (mellom kl. 08-16)



Skann QR-koden for å
komme direkte til kontakt-
skjema på nettsiden vår.

Jamax® Trappetårn


Praktisk ved langvarige arbeider eller for en mer komfortabel adkomst i stillaset!

Øker produktiviteten

Med Jamax® trappetårn får du en komfortabel adkomst til stillaset i tillegg til de innvendige stigene og lukene. Dette kan være meget praktisk for eksempel ved langvarige arbeider, ettersom du effektiviserer transport av personer og materialer oppover i stillaset. Resultatet blir mer komfortabelt, enklere og mer produktivt enn vanlig adkomst gjennom plattformene i stillaset.

Ulike nivåer

- 1 nivå | Plattformhøyde 2 m
- 2 nivå | Plattformhøyde 4 m
- 3 nivå | Plattformhøyde 6 m
- 4 nivå | Plattformhøyde 8 m
- 5 nivå | Plattformhøyde 10 m
- 6 nivå | Plattformhøyde 12 m



Komponent oversikt

Varenr.	Vare	1. nivå	2. nivå	3. nivå	4. nivå	5. nivå	6. nivå
101	Ramme 1 m	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
102	Ramme 2 m	2 stk.	4 stk.	6 stk.	8 stk.	10 stk.	12 stk.
106	Enderekverk 0,6 m	–	2 stk.	4 stk.	6 stk.	8 stk.	10 stk.
109	Stillbar fot 1 m	4 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.
112	Klemme	9 stk.	19 stk.	29 stk.	39 stk.	49 stk.	59 stk.
169	Teleskop rekkverksstag, langt	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
173	Repostrapp aluminium	1 stk.	2 stk.	3 stk.	4 stk.	5 stk.	6 stk.
179	Utfyllingsplate til repostrapp	1 stk.	3 stk.	5 stk.	7 stk.	9 stk.	11 stk.
180	Utv. rekkverk til repostrapp	1 stk.	2 stk.	3 stk.	4 stk.	5 stk.	6 stk.
181	Innv. rekkverksbøyle til mellomnivå	–	1 stk.	2 stk.	3 stk.	4 stk.	5 stk.
182	Innv. rekkverksbøyle til øverste nivå	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.
187	Sammenkoblingsstag 0,25 m	4 stk.	8 stk.	12 stk.	16 stk.	20 stk.	24 stk.

**Du kan raskt og enkelt
bestille i vår nettbutikk!**

Her kan du også beregne frakt og søke om leasingfinansiering. Bestiller du stillas i dag, sender vi det neste hverdag.

www.jamax.no

Finner du ikke det du leter etter?

Ta gjerne kontakt med oss.
Send oss en e-post til info@alutec.no,
eller benytt kontaktskjema på www.jamax.no.

Du kan også ringe oss på tlf. **56 30 41 00**
(mellom kl. 08-16)



Skann QR-koden for å
komme direkte til kontakt-
skjema på nettsiden vår.

Jamax® Huspakker

Huspakkene er satt sammen med tanke på deg som bruker stillas privat. De inneholder veggfester med separat øyeskrue, for at du skal ha muligheten til å la øyeskruene stå i veggen permanent. Du kan også oppgradere huspakken din med en påbyggingspakke.

Huspakke 1

21 m²


Varenummer 201

NOBB nr. 54906645

Vekt 180 kg



Skann **QR-koden** for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Huspakke 2

33 m²


Varenummer 202

NOBB nr. 54906577

Vekt 295 kg



Skann **QR-koden** for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Huspakke 3

49,5 m²


Varenummer 203

NOBB nr. 54906581

Vekt 400 kg



Skann **QR-koden** for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Jeg har hatt glede med å ta i bruk Huspakke 1 i dag og ble fasinert av teknologien som var tatt i bruk og gitt ett sikkert og lettbetjent verktøy for boligvedlikehold. Opplevelsen ble bedre, og det var lett å komme i gang. Pakken kom samtidig med godværet, godt emballert og instruksmaterialet gjorde hele opplevelsen mer innholdsrik enn forventet. Det var moro å komme i gang med arbeidet, også å vite at hjelpen ikke er langt unna, når behovet melder seg.

Ole H Liavik, Huseier 3531 Krokkleiva

Huspakke – Utvidelse fra 1 - 2

Varenummer 204A | NOBB nr. 54906596 | Vekt 107 kg


 Skann QR-koden for
 å se aktuell pris, eller
 besøk nettsiden vår
www.jamax.no/stillas


Huspakke – Utvidelse fra 2 - 3

Varenummer 204B | NOBB nr. 54906600 | Vekt 110 kg


 Skann QR-koden for
 å se aktuell pris, eller
 besøk nettsiden vår
www.jamax.no/stillas



Stillaspakkenes innhold

Varenr.	Vare	Huspakke 1	Huspakke 2	Huspakke 3	Utvidelse 1-2	Utvidelse 2-3
101	Ramme 1 m	2 stk.	2 stk.	2 stk.	–	–
102	Ramme 2 m	4 stk.	6 stk.	9 stk.	2 stk.	3 stk.
103	Plattform 3 m	1 stk.	2 stk.	4 stk.	1 stk.	2 stk.
104	Plattform 3 m m/luke og stige	1 stk.	2 stk.	2 stk.	1 stk.	–
105	Rekkverk 3 m	4 stk.	6 stk.	9 stk.	2 stk.	3 stk.
106	Rekkverk 0,6 m	2 stk.	2 stk.	4 stk.	2 stk.	2 stk.
107	Fotlist 3 m	2 stk.	4 stk.	6 stk.	2 stk.	2 stk.
109	Stillbar fot 1 m	6 stk.	8 stk.	8 stk.	2 stk.	–
110	Toppstøtte 1 m	1 stk.	2 stk.	2 stk.	1 stk.	–
111	Veggfeste 0,6 m	4 stk.	6 stk.	6 stk.	2 stk.	–
112	Øyeskrue til veggfester	16 stk.	16 stk.	20 stk.	4 stk.	4 stk.
134	Klemme	4 stk.	6 stk.	6 stk.	2 stk.	–

Jamax® Rullestillas

Jamax® rullestillas er en tilpasning av vår ordinære Jamax fasadestillas. Her utnytter du ditt eksisterende Jamax® stillasmateriell på en smart måte. Du får hjulsett som erstatter vanlig stillbar fot slik at du får et rullestillas i stedet. Jamax® rullestillas er Sintef-sertifisert.

Rullestillas
Enkel bredde



Rullestillas
Dobbel bredde




Deleliste

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
116	Hjul-boggi, enkel	5,3 kg	54849544
117	Hjul-boggi, dobbel	9,3 kg	54849552
119B	Regulerbar tverrstokk, enkel	1,72 kg	54849578
122	Utfyllings-plattform 3 m	8,5 kg	54849601
122B	Utfyllings-plattform 2 m	5,3 kg	57967121

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
118	Støtteben Jamax Rullestillas	13,7 kg	57967117

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
120	Låsbart hjul Ø 200 mm	3,8 kg	54849582

Varenr.	Beskrivelse	Vekt	NOBB nr.
121	Koblingsklemme	0,282 kg	54849597



Centrum Rullestillas

Centrum rullestillas er et meget godt, solid og fleksibelt rullestillas. Du får Centrum rullestillas med 2,5 meter lengde og 1,35 meter som standard bredde. Du kan også få den i 0,75 meter bredde.

Centrum rullestillas er produsert i solide og lette aluminiumsprofiler. Den er enkel å montere og meget stabil. Alle er inkl. støttebein og kan bygges på.

- Fjærbelastet låsemekanisme på alle stag
- Sklisikre trinn
- Godstykkelse på hele 2 mm
- Justerbare støttebein
- Låsbare plattformer
- Stillbar fot med låsbare hjul

Centrum rullestillas 6,2 m


Varenummer 3344

NOBB nr. 58020813

Vekt 256 kg



Skann QR-koden for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Centrum rullestillas 4,2 m


Varenummer 3342

NOBB nr. 58020805

Vekt 205 kg



Skann QR-koden for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Centrum rullestillas 2,2 m


Varenummer 3340

NOBB nr. 58020794

Vekt 131 kg



Skann QR-koden for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas



Centrum Rullestillas Junior

Centrum Junior er et lett, kompakt og sammenleggbart rullestillas som er perfekt for mindre jobber som for eksempel innendørs vedlikehold. Det veier kun 34 kg og er lett å frakte med seg. Du kan til og med trille det gjennom dører uten å måtte legge det sammen!

Høyden på siderammene er 2 meter, og du kan plassere plattformen på alle stigetrinnene oppover på rammen. Dette gir deg god fleksibilitet med tanke på plattformhøyde. Alle hjulene er låsbare og sikrer deg en stabil og god arbeidsplattform.

Du kan utvide stillaset med en høyde til eller med en rekkverksløsning på toppen.



Centrum Junior 1,95 m

Varenummer 3330 | NOBB nr. 58020737 | Vekt 34 kg



Skann **QR-koden** for å se aktuell pris, eller besøk nettsiden vår www.jamax.no/stillas

Pakkenes innhold


Varenr.	Vare	Centrum rullestillas 6,2 m	Centrum rullestillas 4,2 m	Centrum rullestillas 2,2 m	Centrum Junior
3301	Stigeramme 7 trinn	6 stk.	4 stk.	2 stk.	–
3303	Toppramme 2 trinn	2 stk.	2 stk.	2 stk.	–
3304	Diagonalstag	12 stk.	8 stk.	4 stk.	–
3305	Horisontalstag/rekkverk	6 stk.	6 stk.	6 stk.	–
3306	Plattform 2,5 m u/luke	3 stk.	2 stk.	1 stk.	–
3307	Plattform 2,5 m m/luke	1 stk.	1 stk.	1 stk.	–
3310	Sparkebord, langt	2 stk.	2 stk.	2 stk.	–
3311	Sparkebord, kort	2 stk.	2 stk.	2 stk.	–
3312	Støtteben	4 stk.	4 stk.	–	–
3313	Hjul med ben og brems	4 stk.	4 stk.	4 stk.	–
3330	Sammenleggbart stativ m/hjul og plattform	–	–	–	1 stk.

Komponentliste

Varenr.	Beskrivelse	Høyde	Bredde	Vekt	NOBB nr.
3301	Stigeramme 7 trinn	200 cm	135 cm	10,9 kg	58020578
3302	Stigeramme 4 trinn	100 cm	135 cm	8,6 kg	58020582
3303	Toppramme 2 trinn	100 cm	135 cm	4,1 kg	58020597
3315	Stigeramme 7 trinn	200 cm	75 cm	7,6 kg	58020692
3316	Stigeramme 4 trinn	100 cm	75 cm	3,8 kg	58020703
3317	Toppramme 2 trinn	100 cm	75 cm	3,1 kg	58020718

Varenr.	Beskrivelse	Lengde	Vekt	NOBB nr.
3304	Diagonalstag	280 cm	2,2 kg	58020718
3305	Horisontalstag/Rekkverk	250 cm	2,1 kg	58020616
3331	Horisontalstag/Rekkverk	195 cm	2 kg	58020741
3314	Sikkerhetsrekkverk	250 cm	8,5 kg	60067255

Varenr.	Beskrivelse	Lengde	Bredde	Vekt	NOBB nr.
3306	Plattform u/luke	250 cm	60 cm	17 kg	58020620
3333	Plattform u/luke	195 cm	60 cm	13 kg	58020760
3307	Plattform m/luke	250 cm	60 cm	17,8 kg	58020635
3334	Plattform m/luke	195 cm	60 cm	13,8 kg	58020775
3310	Sparkebord langside	250 cm	15 cm	4,5 kg	58020654
3311	Sparkebord kortsid	135 cm	15 cm	2,7 kg	58020665
3318	Sparkebord kortsid	75 cm	15 cm	1,4 kg	58020722
3308	Trappetige	188 cm	51 cm	6,4 kg	58020646
3309	Trappetige, Clip-in 1x7	185 cm	37 cm	4,3 kg	60067250
3319	Støtteben til plattformhøyde ≤ 4,2 m	250 cm	–	4 kg	60087502
3312	Støtteben til plattformhøyde ≤ 6,2 m	300 cm	–	4,4 kg	58020673
3320	Støtteben til plattformhøyde ≥ 7,2 m	300 cm	–	7,4 kg	60138944
3336	Støtteben kort type, sett m/4 stk	51 cm	–	0,5 kg	60087644
3313	Hjul m/ben og brems	74 cm	Ø 200 mm	6,8 kg	58020684





Jamax® stillassystemer – et sikkert og solid verktøy ved arbeid i høyden

Jamax® stillassystem var først ute med Sintef-sertifisering, og ved å velge en stillasløsning fra Jamax® kan du fokusere på arbeidet som skal utføres, og samtidig være trygg på at sikkerheten din blir godt ivaretatt.



Leasing av utstyr i Nordea Finance Equipment

Vi samarbeider med Nordea Finance Equipment om leasingfinansiering av våre produkter. Dette kan du som er næringsdrivende benytte deg av.

En avtale om leasing er i praksis en avtale mellom deg som kunde og leasingselskapet om å leie utstyret i et nærmere avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 5 år. Du som kunde får samme disposisjonsrett til utstyret som du ville fått ved et direkte kjøp, og oppnår i tillegg en rekke fordeler.

Ta kontakt dersom du ønsker å søke om leasing eller har andre spørsmål om leasing!

Hvorfor velge leasing?

- Inntil 100 % finansiering.
- Vanligvis kreves kun sikkerhet i utstyret.
- Andre lånemuligheter reduseres ikke, da du unngår pantsettelse av øvrige aktiva.
- Leien er skattemessig fradragsberettiget.
- Unngår forskuttering av merverdiavgift ved leasing av utstyret.
- Du får vanligvis svar på din leasingsøknad innen et par timer på hverdager.



DOKUMENTASJON

Brukerveiledning, montering og vedlikehold

Skann QR-koden eller besøk nettsiden
jamax.no/kundeservice/brukerveiledning/
for å komme til dokumentasjon.



Brukerveiledning Jamax® Stillassystem

Montering, bruk
og vedlikehold.



Prod.sertifikat 3276

Jamax Stillassystem
Sertifisert av SINTEF



Brukerveiledning Jamax® Rullestillas

Montering, bruk
og vedlikehold.



Prod.sertifikat 3282

Jamax® Rullestillas
Sertifisert av SINTEF



Jamax® kontrollskjema

Til bruk ved kontroll
av montert stillas.

Ofte stilte spørsmål

Hvor høyt kan jeg bygge Jamax® fasadestillas?

Opp til 24 meter. Bygging høyere enn dette krever særskilte beregninger.

Hvor mye kan stillaset belastes med?

Jamax® stillassystem er sertifisert i belastningsklasse 3, dvs. en last på 2,0 kN (ca. 200 kg) pr. m2, jevnt fordelt på overflaten av plattformene. Dette beskrives i vår brukerveiledning.

Tilbyr dere stillaskurs?

Vi samarbeider med Sem Sikkerhet AS og Mesa AS om stillaskurs.
For privatpersoner er det ikke påkrevd med stillaskurs.

Jeg har et bygg som jeg trenger stillas til.

Kan dere hjelpe med å finne ut hvor mye stillas jeg trenger?

Ja, vi har et eget tegneverktøy som vi bruker til å beregne stillas på ulike bygg. Ta kontakt!

Kan man bruke Jamax® fasadestillas i skrått terreng?

Ja, ved hjelp av enkle justeringer kan man det.

Jeg har et gammelt Jamax® fasadestillas. Passer dette med dagens Jamax® stillas?

Ja, gammelt stillas passer med nytt. Vi jobber kontinuerlig med produktutvikling og har gjort flere forbedringer på produktene, men ingen endringer som går ut over den generelle funksjonaliteten.

Går det an å reparere gamle og ødelagte Jamax® stillasdelar?

Ja, vi tilbyr reparasjon til en gunstig pris. Ta kontakt!



Norskprodusert

Kvalitet og sikkerhet i 50 år



Høy kvalitet

SINTEF-sertifiserte stillas



Rask levering

Sendes neste hverdag



Trygg betaling

med Nets, Klarna eller faktura



Vedlikehold for stillas

Jamax® stillas er bygd i robuste deler av aluminium og varmgalvanisert stål. Med godt vedlikehold kan du trygt benytte stillaset i tiår etter tiår. Slik vedlikeholder du stillaset ditt best mulig!

4 sjekkpunkter for stillaset

- + Sjekk stillaset jevnlig
- + Rengjør stillaset etter bruk
- + Smør deler ved behov
- + Lagre stillaset tørt for lengst levetid

Nyttig informasjon

Her finner du informasjon om hvordan du bestiller, betalings-, frakt- og leveringsalternativer, åpningstider, brukerveiledninger, garanti, reklamasjon med mer.

Frakt- og leveringsalternativer

Ved bestilling kan du velge en av disse leveringsmåtene:

- Levering til dør
- Hente varer fra en Bring Cargo godsterminal
- Hente varer hos Alutec (hovedlager Os eller avdelingslager Kristiansand)

Du kan enkelt beregne frakt kostnader på en mulig bestilling før du faktisk bestiller, ved å legge inn postnummeret til din leveringsadresse i handlekurven, etter at varene er lagt til.

Vi benytter Bring Cargo til transport av våre varer, enten med bil eller som postpakke.

Leveringstid

Mottatte bestillinger blir normalt levert fra vårt lager samme eller påfølgende hverdag. Transporttid kommer i tillegg, og vil variere avhengig av leveringssted.

Du mottar en melding på e-post med sendingsinformasjon og lenke til sporing når varene blir lastet for transport fra vårt lager.

Betalingsalternativer

Ved bestilling i vår nettbutikk kan du som bedriftskunde velge å betale med kort (kredittkort/bankkort via Nets) eller motta faktura med 20 dager betalingsfrist. Vi tilbyr også leasing via Nordea.

Valg av faktura eller leasing vil medføre kredittvurdering før bestilling kan iverksettes og varer leveres.

For deg som privatkunde som bestiller i nettbutikk tilbyr vi betaling via Klarna (kredittkort/bankkort, faktura, eller delbetaling). Kunder som bestiller direkte hos oss utenom nettbutikk mottar faktura med 20 dagers betalingsfrist (betinger godkjent kredittvurdering).

Finansiering / leasing

Vi tilbyr våre næringsdrivende kunder leasingfinansiering via vår samarbeidspartner Nordea Finance Equipment AS, som er Norges ledende finansieringsselskap innen utstyrsleasing, og spesialister på finansiering av maskiner, utstyr, og kjøretøy til næringsdrivende og offentlig sektor.

Tilpassede løsninger / prosjektering

Dersom du har spesielle ønsker om en tilpasset løsning som du ikke finner i vårt standard vareutvalg, eller om du skulle ønske en totalprosjektering av utstyr/materiell til et planlagt prosjekt, så er vi behjelpelig med dette.

Send oss en henvendelse på kontaktskjema så tar vi kontakt med deg.

Reklamasjoner, mangler og retur

Du skal føle deg trygg når du handler fra Alutec. Vi følger kjøpsloven og angrerettsloven. Dette innebærer at du som privatkunde kan angre kjøp du har gjort i vår nettbutikk innen 14 dager etter at bestilte varer og angrerettsskjema er mottatt.

Dersom det oppstår feil/skader på varer levert fra Alutec AS må du snarest ta kontakt med oss.

Skader som kan skyldes transport (lasting/lossing) må omgående meldes til sjåfør og anmerkes på fraktbrev, samt meldes inn til Alutec og transportør innen 5 dager etter varemottak.

Ta gjerne et bilde av feilen/skaden og send oss på e-post sammen med en beskrivelse.

Kjøpshistorikk

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en kopi av faktura på tidligere kjøp fra oss.

Vi har arkiv av tidligere fakturaer iht. "Bokføringsforskriften".

Garanti

Våre Jamax® produkter har 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Fornøyde kunder

Vi har i løpet av årene fått mange fornøyde kunder. Se vår nettside for utvalg av kundeuttalelser og tilbakemeldinger vi har fått.

Du kan raskt og enkelt bestille i vår nettbutikk!

Her kan du også beregne frakt og søke om leasingfinansiering. Bestiller du stillas i dag, sender vi det neste hverdag.

www.jamax.no

Finner du ikke det du leter etter?

Ta gjerne kontakt med oss. Send oss en e-post til info@alutec.no, eller benytt kontaktskjema på www.jamax.no.

Du kan også ringe oss på tlf. **56 30 41 00** (mellom kl. 08-16)



Skann QR-koden for å komme direkte til kontaktskjema på nettsiden vår.

© 2023 Alutec AS.
Vi forbeholder oss retten til endringer.
Det tas også forbehold om trykkfeil.
01/2023

Jamax® er et varemerkebeskyttet Alutec-produkt.

Hovedkontor
Alutec AS
Industrivegen 43, 5210 Os
Tlf: 56 30 41 00
E-post: info@alutec.no
Org.nr.: 941935400

Avdeling Kristiansand
Alutec AS
Mjåvannsvegen 239, 4628 Kristiansand
Tlf: 480 10 037
E-post: hans@alutec.no

jamax.no

JAMAX
Stillassystemer

